

Студија за однесувањето поврзано со здравјето кај децата на училишна возраст

Меѓународна истражувачка студија која секоја четврта година се спроведува во 41 земја од Европа, Северна Америка и Канада, со постојана тенденција за проширување...


Истражувањето во Македонија од 2006 година е реализирано на примерок од 5 281 деца на три возрасти од 11, 13 и 15 години, кои учат на македонски и албански наставен јазик

Светската здравствена организација е колаборативен партнер на студијата




Меѓународни резултати од HBSC Студијата, 2006

Младите и алкохолот опивање повеќе од два пати (%)





Резултати од HBSC Студијата во Република Македонија, 2006


Момчиња на 15 години кои се опиеле 4 или повеќе пати (%)





Момчиња кои се опиеле
4 или повеќе пати (%)




Девојчиња на 15 години кои се опиле 4 или повеќе пати (%)



Девојчиња кои се опиле
4 или повеќе пати (%)



Младите и пушењето (%)



Резултати од HBSC Студијата во Република Македонија, 2006

Родители и другари пушачи (%) на младите кои пушат

	мајка пушач (%)	татко пушач (%)	другари пушачи (%)
млади кои пушат	53	55	87
млади кои не пушат	36	50	12



Резултати од HBSC Студијата во Република Македонија, 2006

15 годишни млади кои земале канабис повеќе од два пати (%)

	етнички Македонци	етнички Македонки	етнички Албанци	етнички Албанки
15 годишни млади	1,9	3,5	0,4	0,4



Резултати од HBSC Студијата во Република Македонија, 2006

Младите кои пушат и пијат алкохол:

- Почесто се чувствуваат лошо расположени и нервозни
- Почесто чувствуваат замор, исцрпеност, главоболки, болки во вратот и стомакот
- Помалку го сакаат училиштето
- Сметаат дека имаат премногу училишни обврски
- Учествуваат во малтретирање на врсниците
- Почесто се чувствуваат исклучени од сé
- Не се задоволни и посакуваат поинаков живот

